

LG projector PH450UG

Artikelcode : ITLGPH450UG



- FHD-projector met ledlamp van 450 lumen
- Levendige en heldere beeldkwaliteit van 1080P
- Beeldgrootte tot wel 80" inch
- Deel draadloos het scherm van je mobiele apparaten
- Spiegel uiteenlopende smartphones met behulp van een kabel

€ 609,00

Adviesprijs € 649,00

Kenmerken

Projector helderheid:	450 ANSI lumens
Projectietechnologie:	DLP
Projector native resolution:	1280 x 720
Typische contrastverhouding:	100000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Ondersteunde beeldverhoudingen:	4:3, 16:9
Geschikt voor schermmaten:	1016 - 2032 "
Projectie-afstand objectief:	1,02 - 2,03 m
Eenvormigheid:	80 procent
Digitale gamma correctie:	Ja
Levensduur lamp:	30000 uur
Soort lamp:	LED
Type lichtbron:	LED
Levensduur van de lichtbron:	30000 uur

Soort lamp:	LED
Focus:	Handmatig
Throw ratio:	0.29:1
Off-set:	120 procent
Volledige HD:	Nee
HD-Ready:	Ja
3D:	Ja
3D-ready:	Ja
Ondersteunde grafische resoluties:	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+
Ondersteunde video-modi:	480p, 720p, 1080i, 1080p
Aantal HDMI-poorten:	1
DVI-poort:	Nee
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Mobile High-Definition Link (MHL):	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Bluetooth:	Ja
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Geluidsniveau:	30 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	23 dB
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Zweeds, Thais, T
Plug and play:	Ja

Ruisonderdrukking:	Ja
Markt positionering:	Draagbaar
Geluidsniveau:	30 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	23 dB
Plug and play:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Zweeds, Thais, T
Ruisonderdrukking:	Ja
Andere ondersteunende systemen:	Android, iOS
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal ingebouwde luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	2 W
Ondersteunde videoformaten:	DIVX
Producttype:	Draagbare projector
Markt positionering:	Draagbaar
Kleur van het product:	Zilver
Plaatsing:	Plafond
Ondersteuning voor plafondmontage:	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Ingebouwd display:	Nee
Stroombron:	AC/Batterij
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Vermogensverbruik (max):	55 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V

AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Levensduur accu/batterij:	2.5 uur
Levensduur accu/batterij:	2.5 uur
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Andere ondersteundende systemen:	Android, iOS
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	0 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	0 - 85 procent
Gewicht:	1100 g
Breedte:	132 mm
Diepte:	200 mm
Hoogte:	80.5 mm
Gewicht verpakking:	2313.32 g
Afstandsbediening:	Ja
Garantiekaart:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Inclusief AC-adapter:	Ja
Focus:	Handmatig
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Ondersteunde videoformaten:	DIVX